รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพะลึก

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

เวลา 9.30 น.

ณ. ห้องประชุมสภา อบต.ดอนพะลึก

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายประสิทธิ์ มาศแสงสี	ประธานสภา	[illegible]
2	นาย ตาลีด จิ้มสังข์	รองประธานสภา	[illegible]
3	นาย พิพงษ์ บุญญดำน	ส.อบต. ม.1	สุรินทร์ บุญทองดี
4	นาง คำจัด หนูฝ้าย	ส.อบต. ม.1	กำจัด หนูฝ้าย
5	นาย เฉลิม แสงนวล	ส.อบต. ม.2	เฉลิ
6	นาย สุชาติ เพชรสังข์	ส.อบต. ม.2	[illegible]
7	นาย เจริญ คงพาง มค.	ส.อบต. ม.3	[illegible]
8	นาย มิน ลิ้มคงพร	ส.อบต. ม.3	[illegible]
9	น.ส. ชุติมาพร ชุมแก้ว	ส.อบต. ม.4	ชุติมาพร
10	นาง คิมหอม หลังฝาย	ส.อบต. ม.4	คิม
11	นาย สันทัด รอดแก้ว	ส.อบต. ม.5	สันทัด
12	นาย คำนึง ยศจันทร์	ส.อบต. ม.6	[illegible]
13	นาย สมศักดิ์ หนูรักษ์	เลขานุการสภา	[illegible]

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นาย สุวิทย์ สินพรแก้ว	นายก อบต.	[illegible]
2	นาย โสภณ คงเรือง	รองนายก	[illegible]
3	นาย สมพงษ์ ใจเย็น	รองนายก	-
4	นาง พารีนี แสงมณี	เลขานุการนายก	[illegible]
5	ดาบต. อาทิตย์ แก้วเกต	ผอ. กองช่าง	อาทิตย์

เริ่มประชุม เวลา 9.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายประสิทธิ์ มาตแก้ว ประธานสภา

ขอเชิญ ส.อบต.ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 นี้ ณ. บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองหา. เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาล หัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย.

ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม. ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ [illegible] กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยมติเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา.

3.1 พิจารณาโครงการ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2560

นายสุรพล ลักษณ์แก้ว นายก อบต.

เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน วันนี้ผมมีความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติจากสภาเพื่อ จ่ายขาดเงินสะสม ของ อบต. หนองหา เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน. หลังจากที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อหลายเดือนที่แล้ว จากการลงพื้นที่ สำรวจความเสียหาย กับท่านสมาชิก และเจ้าหน้าที่กองช่าง และจากการสอบถามปัญหาของชาวบ้าน ประกอบกับ มีหนังสือร้องทุกข์ของชาวบ้านเข้ามายัง อบต. ให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ ไม่ว่าจะเป็น ถนนที่ชำรุด เหมืองระบายน้ำ, ท่อระบายน้ำ, ไฟฟ้า, ประปา. ผมจึงมีความจำเป็น มาขออนุมัติจากสภา เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3,570,400 บาท ตามโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในมือท่านสมาชิกแล้ว และให้ท่านสมาชิก ได้พิจารณา โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นหลัก. ครับ. ซึ่งมีโครงการดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 1
1.1 ถนนสายพรว้ายผล - เหมืองน้ำเสียหาย โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน)
จำนวนปริมาณลูกรัง 250 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1150 เมตร.
1.2. ถนนสายเหมืองน้ำเสียหาย โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 250 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1400 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว.

งบประมาณ 290,000 บาท.

2. โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 2
2.1. ถนนสายทางหลวงชนบท 3053 - ฝ่ายน้ำยาว โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 350 ลบ.ม. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร
2.2. ถนนสายหัวสะพานทะเลหมอง - ถนนฝ่ายน้ำยาว. โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 120 ลบ.ม. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร
2.3. ถนนสายบ้านนายเหลิม - นานายเขียน โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 220 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1615 เมตร
2.4 ถนนสายคันคลองควนชะลิต - ถนน คสล. ข้าง รร. ควนชะลิต. โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 150 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร. ยาว 2,350 เมตร. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว.

งบประมาณ 488,000 บาท.

3. โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 3.
3.1. ถนนสายซอยเรือนแก้ว - คลองท่าเสรียนตร์ โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 200 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1700 เมตร
3.2. ถนนสายคันเหมืองน้ำ หน้าพราหม - ซอยเรือนแก้ว โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาก) จำนวนปริมาณลูกรัง 150 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1420 เมตร
3.3. ถนนสายซอยคลางข้าว - ถนนทางหลวงแผ่นดิน 4150 โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 120 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร. ยาว 1245 เมตร
3.4 ถนนสายคันคลองควนชะลิต (ฝั่งท้ายคีน) โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 60 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร
3.5. ถนนสายติดทางหลวงแผ่นดิน 4150 - แหลมราษฎร์ โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ผาคพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 100 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว
ยาว 1900 เมตร
3.6.

3.6 ถนนสายโคกล้านยอด – ซ่อมเมืองแพร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ปากพะยูน)
(จำนวนปริมาณลูกรัง 100 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 930 เมตร
พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

งบประมาณ 424,000 บาท.

4. โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 4

4.1. ถนนสายต้นคลองควนชะลิก ทล.3053 – ถนนป่าหม่อง โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ. ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 200 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1500 เมตร

4.2 ถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – ซป. ต่างระโนด (บ้านนายดำขึ้ง) โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 100 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร

4.3 ถนนสายจากบ้านนายเขียว – บ้านนายเสริม โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 100 ลบ.ม. ถนนกว้าง 2.50 เมตร ยาว 1254 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

งบประมาณ 232,000 บาท.

5. โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อถนน หมู่ที่ 5

5.1. ถนนสายควนตะเลยบัง – หินต้อง โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 160 ลบ.ม. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1700 เมตร

5.2 ถนนสายจากทางหลวงชนบท 3053 – ถนนคลองเชียะ โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 100 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 835 เมตร

5.3 ถนนจากทางหลวงชนบท 3053 – พังการ (นายแน่น) โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 100 ลบ.ม. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1100 เมตร

5.4 ถนนสายหัวสะพานสามยอด – หัวสะพานคลองเชียะ (พังการ) โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 150 ลบ.ม. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร

5.5. ถนนสายจากทางหลวงชนบท 3053 – คลองชลประทาน (รวม 2 ตอน) โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 200 ลบ.ม. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 3,320 เมตร

5.6. ถนนสายซอยพ้อมนา 1–3 (รวมจำนวน 3 สาย ยาวสายละ 150 เมตร) โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวนปริมาณลูกรัง 90 ลบ.ม. ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว.

งบประมาณ 465,000 บาท.

6. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายเทียน มาลีทอง (ฝั่งตะวันตก) (สมหมายพึ่ง)
หมู่ที่ 1

ช่วงที่ 1 ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 62 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 93 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

ช่วงที่ 2 ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 175 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 78.75 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

งบประมาณ 99,000 บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนใหม่สายเหมืองน้ำ (สายโคกล่ายทอง – นายปรีชา) หมู่ที่ 3

ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 485 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 218.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย, บดทับตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว

งบประมาณ 134000 บาท.

8. โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – (บ้านนายเอื้อม) หมู่ที่ 6 (ต่อ)

ถนนกว้าง 2.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 307.50 ลบ.ม. ยาว 820 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยคันทางเดิม และเกรดเกลี่ย บดทับตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ แบบชั่วคราว.

งบประมาณ 188,000 บาท.

9. โครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงชนบท 3053 – ซป.ทุ่งระโนด
หมู่ที่ 6.

ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 900 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 405 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยคันทางเดิม และเกรดเกลี่ย, บดทับตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว

งบประมาณ 248,000 บาท

10. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6
ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 249 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 112.05 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยคันทางเดิม และเกรดเกลี่ย, บดทับตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นชั่วคราว

งบประมาณ 68,000 บาท

11. โครงการปรับปรุงถนนสายทับจีน – เหมืองท่ามาบใหญ่ หมู่ที่ 6
ถนนกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 430 เมตร โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 193.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยคันทางเดิมและเกรดเกลี่ย, บดทับตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นชั่วคราว

งบประมาณ 118,000 บาท

12. โครงการตอกเสาเข็มไม้กันดินพังทลายริมคันทางถนนสายสาดยางปากเหมือง ท่อนเปล่า – แม่ระม้อย หมู่ที่ 1
โดยทำการตอกเสาเข็มไม้ ศก. 4 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร ระยะทาง 38 เมตร และลงวัสดุบนผิวถนน โดยใช้วัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวน 25 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

งบประมาณ ______ บาท

13. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายควนดินดำ ซอยควนพ้อม หมู่ที่ 2
วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 13 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และถมหลังท่อด้วยวัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) จำนวน 5 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

งบประมาณ 37,000 บาท

14. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายหินลอง – คลองช้าง และถนนสายควนทะเลมอง – หินลอง หมู่ที่ 5
14.1 ถนนสายหินลอง – คลองช้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 9 ท่อน รวม 18 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ.
14.2 ถนนสายควนทะเลมอง – หินลอง วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 10 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และถมหลังท่อด้วยวัสดุลูกรัง (อ.ปากพะยูน) ทุกจุดรวมจำนวน 30 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

งบประมาณ 65,000 บาท

15. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายคลองวัดประทาน — ซอยนายประสิทธิ์ พงษ์สอน หมู่ที่ 5
วางท่อระบายน้ำ คสล. ฝาเหลี่ยมราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 9 ท่อน รวม 27 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และถมหลังท่อด้วยวัสดุลูกรัง (อ.ฝาคพะยูน) ทุกจุดรวมจำนวน 30 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

งบประมาณ 63,000 บาท.

16. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายต้นคลอง ผ่านบ้าน (ฝั่งตะวันออก นายสิต.) — ประตูน้ำหินคลอง หมู่ที่ 2
วางท่อระบายน้ำ คสล. ฝาเหลี่ยมราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 10 ท่อน. พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และถมหลังท่อด้วยวัสดุลูกรัง (อ.ฝาคพะยูน) จำนวน 15 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

งบประมาณ 39000 บาท.

17. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เหมืองน้ำสายพรุอ้ายนุ้ย — เหมืองน้ำสายหาดหนองปรือ. หมู่ที่ 1
จุดที่ 1. วางท่อระบายน้ำ คสล. ฝาเหลี่ยมราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 9. ท่อน
จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ฝาเหลี่ยมราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน
จุดที่ 3. วางท่อระบายน้ำ คสล. ฝาเหลี่ยมราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 9. ท่อน.
จุดที่ 4. วางท่อระบายน้ำ คสล. ฝาเหลี่ยมราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 9. ท่อน. พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และถมหลังท่อ. ด้วยวัสดุลูกรัง (อ.ฝาคพะยูน) ทุกจุดรวมจำนวน 40 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว

งบประมาณ 133,000 บาท.

18. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เหมืองน้ำสายสวนเมืองแก้ว — โคกอ้ายทอง. และเหมืองน้ำสายตาก ทางหลวง 4150 — แหลมราษฎร์ จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 3
18.1 สายสวนเมืองแก้ว — โคกอ้ายทอง. วางท่อระบายน้ำ คสล. ฝาเหลี่ยมราง ชั้น 3 ยาว. 1 เมตร. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน
18.2 สายตาก ทางหลวง 4150 — แหลมราษฎร์ จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ฝาเหลี่ยมราง ชั้น 3 ยาว. 1 เมตร. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน.

จุดที่ 2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร
จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และถมหลังท่อด้วยวัสดุลูกรัง
(จ. ปากพะยูน) ทุกจุดรวมจำนวน 30 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

งบประมาณ 97,000 บาท.

19. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เหมืองน้ำสายหินหลวง – คลองช้าง หมู่ที่ 5
จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร
จำนวน 9 ท่อน
จุดที่ 2. วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 1.00 เมตร
จำนวน 9 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และถมหลังท่อด้วยวัสดุลูกรัง
(จ. ปากพะยูน) ทุกจุดจำนวน 20 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

งบประมาณ 66,000 บาท.

20 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำริมทางถนนจากถนนทางหลวงชนบท 3053 จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 4
ช่วงที่ 1 คูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 600 เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 32 จุดๆละ 7 ท่อน รวมจำนวน 224 ท่อน พร้อมยาแนวข้อต่อท่อ และถมหลังท่อด้วยวัสดุลูกรัง (จ. ปากพะยูน) ทุกจุดจำนวน 160 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
ช่วงที่ 2 คูระบายน้ำกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 1300 เมตร ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แบบชั่วคราว

งบประมาณ บาท.

21 โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายนาสูด – คลองท่านสุรินทร์ หมู่ที่ 3
สภาพเดิม เหมืองน้ำกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.35 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ขุดลอกใหม่ กว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,500 เมตร

งบประมาณ 77,000 บาท. บาท

22. เปลี่ยนแผ่นบานประตูเหล็ก เปิด ปิด เหมืองน้ำสายมดตะนอย – ผลประกานท่าระโนด หมู่ที่ 6
เปลี่ยนแผ่นบานประตูเหล็กเปิดปิด ขนาดบานประตู กว้าง 1.28 เมตร ยาว 1.50 เมตร จำนวน 1 บาน

งบประมาณ บาท.

23. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะประเภทในตำบลคลองประเสริฐ จำนวน 170 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

1. สายปากเหมือง – ตะเคียน หมู่ 6 จำนวน 35 ชุด.
2. สายปากเหมือง – เขาพังไกร หมู่ 3 จำนวน 22 ชุด.
3. สายหน้า ร.ร. แหลมราษฎร์ – ควนพัฒ หมู่ 2,3. จำนวน 14 ชุด.
4. สายปากเหมือง – ผาสุก. หมู่ 1 จำนวน 17 ชุด.
5. สายโคกสูง – บ้านสายเขต. หมู่ 2,5 จำนวน 43 ชุด.
6. สายทับจีน หมู่ 4,6 จำนวน 12 ชุด.
7 สายผาสุก – เขตรามแก้ว หมู่ 3. จำนวน 14 ชุด.
8 สาย ตาร้อยพาร หมู่ 3 จำนวน 4 ชุด.
9. สาย พังสาร หมู่ 5 จำนวน 4 ชุด.
10 สาย บ้านลุงจิ๋ง หมู่ 3 จำนวน 5 ชุด.

497,000 งบประมาณ บาท.

24. โครงการขยายสายดับไฟฟ้าสาธารณะ สายขนาด THW 1 x 25 มม.

1 ถนนสายผาสุก – เขตรามแก้ว หมู่3 ความยาว 800 เมตร
2. ถนนสายปากเหมือง – ควนผาสุก หมู่ 4,6. ความยาว 700 เมตร
3 ถนนสายแหลมราษฎร์ – ควนพัฒ หมู่ 2,3 ความยาว 700 เมตร
4. ถนนสายอนามัย – บ้านพังตาน หมู่ 2,3 ความยาว 760 เมตร.

207200 งบประมาณ. บาท.

25. โครงการขยายสายแรงต่ำและขยายสายดับ หมู่ 6
ยาว 210 เมตร.

29000 งบประมาณ บาท.

26 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา บ้านแหลมราษฎร์ หมู่ที่ 3
โดยใช้ถังสแตนเลส ขนาด 115X120X4 มม. จำนวน 1 ถัง
งบประมาณ 228,000 บาท

27 โครงการขยายประปา ซอยสวนข้าว หมู่ที่ 3
ขยายเขตประปา สาย บ้านนางแน่ม – บ้านนายประคอง ใช้ท่อ PVC
ขนาด Ø. 2 นิ้ว ยาว 100 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
งบประมาณ 11400 บาท.

28 จัดซื้อน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือชาวนาช่วงภัยแล้งโดยเครื่องสูบน้ำของ อบต.
ผลประมาณ งบประมาณ บาท.

รวมงบจ่ายขาดเงินสะสม ทั้งสิ้น 3,570,400 บาท.

ผมอยากให้เพื่อนๆสมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาคนให้รอบคอบ ถึงความจำเป็น และความเดือดร้อนของพี่น้องของเราให้มากที่สุด โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ครับ

นายประกิจ มาศแสง
ประธานสภาฯ

ผมอยากให้เพื่อนๆสมาชิกได้พิจารณาคนให้รอบคอบก่อน ที่จะตัดสินใจลงมติ ผมขอพักการประชุมสัก 30 นาที

พักประชุม 30 นาที

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

นายประกิจ มาศแสง
ประธานสภาฯ

ตามที่ผู้บริหารได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทำโครงการ แก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน หลังจากน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการต่างๆ ทางผู้บริหารร่วมกับสมาชิกทางหมู่บ้าน ได้ร่วมกันออกสำรวจกันจากพื้นที่ จึงได้นำเสนอโครงการนี้ ตามที่อยู่ในมือท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว และท่านสมาชิกก็ได้พิจารณากันพอสมควรแล้ว ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย อีกหรือไม่ ครับ.

มติที่ประชุม

ไม่มี

นายประกิจ มาศแสง
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

เห็นควรอนุมัติ จำนวน 11 เสียง

สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

ไม่อนุมัติ จำนวน — เสียง

งดออกเสียง จำนวน — เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสม ทองปาน
ส.อบต. ม.4

เรียนประธานสภา ดิฉันขอฝากถึงผู้บริหารช่วยดูแลประปาของหมู่ที่ 4 ด้วย เพราะยังไม่เพียงพอและขยายเขตออกไปอีกได้หรือไม่

นายสุรพล จันทรแสง
เลขาฯ อบต.

ประปาของหมู่ที่ 4 ผมพยายามจะจัดหาให้ตามงบประมาณปี งบ. กรมทรัพย์ฯ ที่เหลือ ส่วนขณะนี้จะขยายไปก็น้ำไม่พอ จะทำให้น้ำไหลอ่อนไปทั้งหมด.

นายจำพงษ์ ปัญญาดี
ส.อบต. ม.1

เรียนประธานสภา ผมพูดมาตลอดว่าปัญหาน้ำเป็นปัญหาสำคัญ เป็นปัญหาอันดับที่หนึ่งของบ้านเรา แต่พวกเขาที่โครงการแล้ว เขาไม่เห็น เขาไปเห็นเรื่องอื่น เช่นไฟฟ้า ถนน ซึ่งเห็นว่าเราได้งบประมาณมากกับปัญหาเหล่านี้ แต่ปัญหาน้ำงบประมาณที่ได้น้อยมาก จึงทำให้แก้ปัญหาไม่ตรง จึงให้สมาชิกได้พิจารณา

/ผู้บันทึก

ทำในคราวต่อไป

นายประดิจ มาลาแก้ว ประธานสภา — ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือมีอะไรจะสอบถามหรือไม่

มติที่ประชุม — ไม่มี

ปิดประชุม 14.00 น.

(นายสมศักดิ์ หนูช่วย) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

1) ลงชื่อ
(นาย มน สีมอินทร์) ส.อบต. ม.3

2) ลงชื่อ
(พ.ส.จิตนาคร จุ่มแก้ว) ส.อบต. ม.4

3) ลงชื่อ สันทัด ยอดแสน
(นายสันทัด ยอดแสน) ส.อบต. ม.5

ลงชื่อ
(นายประดิจ มาลาแก้ว) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภา อบต.

สภา อบต. คอนสะเดา ได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ
(นายประดิจ มาลาแก้ว)
ประธานสภา อบต.